

أعزائي أفراد الأسرة:

قد تعرض طفلكم لعدوى قرحة الزكام – هربس الشفتين (Cold Sores). هذه العدوى التي يسببها فيروس، هي عدوى شائعة بين الأطفال والكبار. وهذا الفيروس المسبب لهذه العدوى هو فيروس الهربس البسيط (Herpes Simplex). ولا يكون هذا الفيروس نفس الفيروس الذي يسبب الهربس التناسلي.

ما هي الأعراض؟ تبدأ قرحة الزكام ككفاح (حطاطات) فيها سائل شفاف ثم تنقش. يمكن أن يرافقها حمى وحادّة الطبع وألم وتورّم العقد اللمفية. وأحياناً لا تظهر أي أعراض ويمكن أن تتطور الأعراض مع مرور الزمن.

كيف تنتشر العدوى؟ تنتشر العدوى بالاحتكاك المباشر مع الآفات الجلدية أو ألعاب الشخص المصاب.

متى تبدأ ظهور الأعراض؟ يمكن أن تظهر القرحة في ظرف يومين إلى أسبوعين بعد التعرض للعدوى.

هل يتطلب إبقاء الطفل في البيت؟ نعم، حتى تظهر القشور فوق القرحة أو حتى يمكن تغطيتها.

إذا كان يظهر على طفلكم أي من علامات قرحة الزكام، فيرجى إخطار مقدم الرعاية الصحية المسؤول عن طفلكم وإخطاره أن طفلكم قد تعرض لهذه العدوى. يرجى إخطار مركز التعلّم المبكر التابع له إذا تمّ تشخيص طفلكم بقرحة الزكام.

الموظف: _____ هاتف: _____

المركز: _____