

أعزائي أفراد الأسرة:

يجوز أن يكون قد تعرض طفلكم لعدوى الديدان الدبوسية (**Pinworms**) في برنامج Head Start (هيد ستارت)/مركز ECEAP (برنامج التعليم المبكر للأطفال والإعانة). الديدان الدبوسية هي كائنات حيّة طفيلية تعيش في السبيل الهضمي السفلي للإنسان.

ما هي الأعراض؟ حكاك شديد حول الشرج و/أو منطقة المهبل. وأحياناً الاشتكاء من حدوث تضايق باطني وأرق في الليل وحدّة الطبع خلال النهار.

كيف تنتشر العدوى؟ انتقال البيض من الشرج إلى اليدين، وبعد ذلك إلى الفم. الاحتكاك بملابس أو فراش أو ألعاب ملوثة. بيض الديدان الدبوسية صغيرة جداً ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولهذا من السهل انتشارها.

متى تبدأ ظهور الأعراض؟ في ظرف أسبوعين إلى 6 أسابيع بعد التعرض لشخص مصاب أو لملابس ملوثة.

هل يتطلب إبقاء الطفل في البيت؟ لا، إلا إذا لم يكن الطفل قادراً على الاشتراك في أنشطة الصف.

إذا كنت تشكّبه أن طفلكم يعاني من الديدان الدبوسية (كما تشير الأعراض المذكورة أعلاه)، فعليك أن تتصل بالطبيب أو مقدم الرعاية الصحية المسؤول عن طفلكم للحصول على التشخيص والعلاج الصحيح.

يرجى إخطار برنامج Head Start (هيد ستارت)/مركز ECEAP (برنامج التعليم المبكر للأطفال والإعانة) إذا تمّ تشخيص طفلكم بالديدان الدبوسية.

هاتف:

الموظف:

المركز: