

Уведомление о возможном контакте – коклюш

Уважаемые родители!

Ваш ребенок контактировал с возбудителем коклюша. Коклюш – это очень заразное инфекционное заболевание.

Каковы симптомы? Кашель и сопливость, усиливающиеся со временем. Особо сильный кашель может вызвать рвоту. Во время тяжелого приступа кашля ребенок может хватать ртом воздух со специфическим звуком. Кашель может усиливаться в ночное время. Между приступами кашля больной может выглядеть и чувствовать себя нормально.

Как происходит заражение? Воздушно-капельным путем при кашле, чиханье или разговоре. Также через поверхности, зараженные слизью из носа и горла больного.

Как скоро начинают проявляться симптомы? Примерно через 7 – 10 дней после контакта с больным или с зараженными предметами.

Следует ли оставить ребенка дома? Да. Ребенок может вернуться в школу через 5 дней после начала лечения антибиотиками или через 21 день после начала кашля.

Многие дети привиты от коклюша, но у них могут проявляться симптомы в легкой форме. В случае появления симптомов и отсутствия прививки у вашего ребенка, обратитесь в свое медицинское учреждение и сообщите об этом в центр дошкольного обучения.

Сотрудник: _____ Телефон: _____

Центр: _____