

Thông Báo Phơi Nhiễm dành cho Gia Đình - Ho Gà

Quý Gia Đình Thân mến,

Con của quý vị đã bị ho gà. Ho gà là dạng nhiễm trùng hô hấp có tính lây nhiễm cao.

Những triệu chứng là gì? Ho và chảy mũi thường trở nên nặng hơn. Ho khó khăn có thể gây nôn mửa. Trong các cơn ho nghiêm trọng, trẻ sẽ hóp không khí, phát ra âm thanh "húp, húp". Ho có thể nặng hơn vào ban đêm. Người nhiễm bệnh có thể trông và cảm thấy khỏe mạnh giữa các cơn ho.

Bệnh lây lan như thế nào? Bệnh lây lan qua không khí do người bị nhiễm bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Hoặc bệnh có thể lây lan do tiếp xúc với các bề mặt bị nhiễm bẩn chất nhầy ở mũi hoặc cổ họng của người bị nhiễm bệnh.

Các triệu chứng khởi phát khi nào? Khoảng 7-10 ngày sau khi tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh hoặc đồ vật bị nhiễm bẩn.

Có cần cho trẻ ở nhà không? Có. Trẻ có thể đi học lại sau khi được điều trị thuốc kháng sinh 5 ngày hoặc 21 ngày sau khi bắt đầu ho.

Nhiều trẻ được tiêm vắc xin chống ho gà nhưng có thể phát triển các triệu chứng nhẹ. Nếu các triệu chứng xuất hiện và trẻ không được tiêm vắc xin, vui lòng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được điều trị thích hợp, sau đó thông báo cho Early Learning Center của trẻ.

Nhân viên: _____ Điện thoại: _____

Trung tâm: _____